

LA MEJOR EFECTIVIDAD PARA ENFERMEDADES DE LA MADERA

Aplique en
pre-poda o poda

TIE
POLVO




Un producto de
inacta
SOLUCIONES INNOVADORAS



FUNGICIDA BIOLÓGICO DE GRAN ADAPTACIÓN A BAJAS TEMPERATURAS


ENSAYO EN PRE-PODA

PRE-PODA	T1: 1kg/ha TIFI POLVO			1 mes después		1 mes después evaluación en cortes de poda
POST-PODA	T2: 0,5 kg/ha TIFI POLVO					1 mes después evaluación en cortes de poda
		Tratamiento	Hallazgo de <i>Trichoderma</i> cobertura superficial		Hallazgo de zzz en cobertura interna	
PRE-PODA		T1	30%		10%	
PODA		T2	20%		5%	

En la aplicación de Pre-Poda TIFI Polvo se establece y penetra los cortes de poda

ENSAYO DE CRECIMIENTO A 10°C

TIFI Polvo crece 4,75 veces más que el testigo




ENSAYO EN PODA (J. Montalegre - U. de Chile)

Producto	Patógeno	Longitud de lesión (mm)
Sin producto	<i>D. seriata</i>	26 a
TIFI	<i>D. seriata</i>	17b
Pirotrostrobina	<i>D. seriata</i>	12b

Longitud de la necrosis en el cargador producida por *Botryosphaeria* (*Diplodia seriata*)

Nota: Letras distintas indican diferencias significativas.



TIFI Polvo redujo la lesión por BOTRIOSPHAERIA en 35%

APLICACIÓN EN PRE-PODA (20 A 30 días antes de poda)



BENEFICIOS

- ✓ Toda la planta queda tratada con biofungicida.
 - Muy efectivo, cobertura al 100%, incluso en restos de poda.
- ✓ Elige el momento óptimo de humedad y temperatura para aplicar.
 - Se logra un buen establecimiento.
- ✓ Amplía ventana de aplicación.
 - Mejor uso de maquinaria y mano de obra.

BENEFICIOS

- ✓ Una aplicación dirigida al corte siempre será efectiva.
 - Los exudados que favorecen establecimiento de TIFI POLVO.
- ✓ Menor mojamiento se traduce en más esporas por gota.
 - Una buena concentración se traduce en efectividad.
- ✓ Aplicado antes de las 24 hrs se cubre muy bien el corte.
 - Acción preventiva colonizando antes que el patógeno.

APLICACIÓN EN PODA (ideal 24 hrs. después de poda)



BENEFICIOS

- ✓ Todos los cortes y heridas quedan cubiertos.
- ✓ Rapidez de aplicación y ahorro de mano de obra.
- ✓ Mayor seguridad para las personas
- ✓ Menor impacto ambiental.

APLICACIÓN POR ASPERSIÓN



Dosis TIFI Polvo 0.5 a 1.0 Kg/ha contiene de 100.000 a 200.000 millones de esporas/ha



COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN

Producto	Especie	Cepa	Concentración	Formulación	Fabricante	Origen
Tifi Polvo	<i>Trichoderma Atroviride</i>	MUCL 45632	2 x 10 ⁸ UFC / gr	Polvo Mojable	Atens	España

COMPATIBILIDAD

Antes de mezclar con un agroquímico de uso común, consulte al departamento técnico para un correcto uso del producto, y obtener la información de las pruebas de compatibilidad realizadas por el fabricante.

MEZCLA

Diluir en un recipiente con agua agitando bien y luego poner en el equipo de aplicación. Durante la aplicación los agitadores deben estar funcionando. La mezcla se debe usar durante las primeras horas de preparación, no dejar producto preparado de un día para otro.

DOSIS

Cultivo	Enfermedad	Dosis
Viña	Botryosphaeria (<i>diplodia seriata/neofusicoccum australe</i>)	0.5 -1.0 kg/ha
	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	3 - 4 g/l
Uva de mesa	Botryosphaeria (<i>diplodia seriata/neofusicoccum australe</i>)	1 - 2 kg/ha
	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	3 - 4 g/l
Arándano	Botryosphaeria (<i>diplodia seriata/neofusicoccum australe</i>)	0.5 -1.0 kg/ha
	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.5 g/l
Tomate	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	3 - 4 g/l
Manzano	Botryosphaeria (<i>diplodia seriata/neofusicoccum australe</i>)	1 - 2 kg/ha
Carozos	Botryosphaeria (<i>diplodia seriata/neofusicoccum australe</i>)	1 - 2 kg/ha
Frambuesa y Mora	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.5 g/l



Vid



Carozo



Arándano

¡QUÉ HACE DISTINTO A TIFI POLVO!

- ✓ Único con cepa patentada y registro SAG.
- ✓ Efecto fungicida demostrado por micoparasitismo y antibiosis.
- ✓ Excelente adaptación a bajas temperaturas.
- ✓ Avalado por comité de plaguicidas (CIA) y universidades nacionales.
- ✓ Doble acción: Enfermedades de la madera y Botritis.



Importado por In-Pacta SpA. Rut N° 76.214.671-1, Casa Matriz: Fundo El Ciprés S/N - Lote 5 - Pirque, Santiago, CL - Fabricado por Agrotecnologías Naturales S.L. empresa del grupo Hello Nature - España y EEUU.



Ficha Técnica



Etiqueta



CONTACTO
 +569 3177 5729
 ventas@in-pacta.cl
 www.in-pacta.cl