TIFI

POLVO

cero residuos

Triple acción

EFICACIA DE PRODUCTOS CONTRA BOTRITIS APLICADO DESDE APRIETE DE RACIMO

inPacta SOLUCIONES INNOVADORAS | Hello NATURE®

ENSAYO DE EFICACIA DE PRODUCTOS CONTRA BOTRITIS SOBRE LOS RACIMOS DE VID

DEPARTAMENTO DE SAN CARLOS- MENDOZA-ARGENTINA

# T	Producto	Dosis (lt o kg/Ha)	Repeticiones	Momento de aplicación
T1	testigo	-	-	-
T2	TIFI Polvo + Peptamin	1 + 4	3	Cierre de racimos (1)y una semana antes de cosecha (2)
T3	Bacillus subtilis	2	2	
T4	TIFI Polvo + Peptamin	1 + 4	3	
	Bacillus subtilis	2		
T5	Pyraclostrobin 12,5% + Boscalid 25,2%	1,2	3	
	Ciprodinil 37,5% + Fludioxonil 25%			

Tabla 1: identificación de tratamientos, productos utilizados, dosis empleadas en kg o l/ha y momentos de aplicación según protocolo aportado por la empresa.

Condiciones ambientales

Fecha de aplicaciones	condiciones ambientales			
	T°C	HR %	VEL. Viento (mt/s)	Nubosidad %
21-12-2018	27,8	47,6	2	0
12-02-2019	18	48,3	0,5	80
21-02-2019	34,3	40,8	1,8	10

EFICACIA DE TIFI POLVO SOBRE BOTRITIS

INCIDENCIA



Figura 4: Diagrama de barras para la variable incidencia.
Prueba LSD-Fisher, pv=0,0160. Letras iguales no difieren significativamente

TIFI POLVO tiene la menor incidencia de Botrytis (T2, T4) Comparado con Bacillus S. y tratamiento quimico

EFICACIA DE TIFI POLVO SOBRE BOTRITIS



Figura 5: Diagrama de barras para la variable severidad.
Prueba LSD-Fisher, pv=0,0511. Letras iguales no difieren significativamente

TIFI POLVO tiene la menor incidencia de Botrytis (T2, T4) Comparado con Bacillus S. y tratamiento quimico

TIFI POLVO

BOTRICIDA – CERO RESIDUOS

Triple acción

inPacta
SOLUCIONES INNOVADORAS