POSTCOSECHA

Programa ciruelos



inPacta SOLUCIONES INNOVADORAS | Hello NATURE®



Misión

El **Objetivo** es recuperar el estado nutricional después de la producción y preparar a la planta para la siguiente temporada.

Nuestra temporada parte ahora, no en la salida invernal.

inPacta
SOLUCIONES INNOVADORAS

Postcosecha ciruelo



En el proceso de respiración, parte de la energía producida se almacena

inpacta
SOLUCIONES INNOVADORAS

Ciclo Fenológico cerezo



Nota: En ciruelos el pick radicular se corre aproximadamente 1 a 1.5 meses.

Manejo de fertilización

Extracción de potasio en cerezo



FERTILIZACIÓN POST COSECHA :

REPONER el "POTASIO". Post cosecha, los huertos quedan *resentidos en Potasio*, por la alta extracción de la fruta, el momento también coincide con la necesidad de este elemento para mantener un buen estado hídrico.

FIGURA 1

Regresión lineal significativa para las variables de concentración de arginina en raices (mg/g) y porcentaje de almidón en dardos (%). (P-valor: <0,0001)



FIGURA 4

Regresión lineal significativa para las variables de concentración de almidón en flores y proporción de fruta calibre > a 26 mm en variedades Regina y Bing.
(P-valor: <0,0001)



Fuente. CER

Relación positiva entre el porcentaje de arginina (aminoácido de reserva) y el porcentaje de almidón en dardo. Mayor almidón en flores significará mayor proporción de fruta con buen calibre.

inPacta SOLUCIONES INNOVADORAS

Programa de bioestimulación y nutrición foliar

Etapa	Producto	Dosis lt/ha	Aplicación	Repeticiones	Objetivo
Post cosecha	Peptamin Plus	2 a 3	foliar	2	Peptamin activa fotosíntesis y reduce el estrés térmico, los nutrientes apoyan a diferenciación de yemas florales
	Myr K	3	foliar	2	
	Myr B	1,5	foliar	2	
	Myr Zn	1,5	foliar	2	

inPacta
SOLUCIONES INNOVADORAS

PROGRAMA NUTRICIONAL RIEGO Y SUELO

Etapa	Producto	Dosis L o Kg/ha	Aplicación	Repeticiones	Objetivo
Post cosecha (flash radicular)	Peptamin Forte	2	riego	2	Prevención estrés térmico y acumulación de reservas con micorrizas y péptidos
	Atriva 500	0,7	riego	2	
Post cosecha (termino de cosecha)	Peptamin Plus	5 a 10	riego	3	Estrés térmico y salino (Peptamin), diferenciación yema floral, nutrición con microelementos
	Keylan Max	2	riego	2	
Mezcla Reservas N (postcosecha)	Dix	300-500 kg/ha	Pellet incorporado al suelo	1	Mezcla base que aporta nitrógeno de entrega gradual, materia orgánica (húmicos y fúlvicos) y bacterias PGPR.

peptamin KeyLan dix Atriva 500

Programa Biodefensa y Enfermedades de la Madera

Etapa	Producto	Dosis L o Kg/ha	Aplicación	Repeticiones	Objetivo
Caída de hojas	Tifi polvo	1	foliar	1	Enfermedades de la madera e inducción de resistencia (SAR)
	Scudo	1	foliar	1	

inPacta
SOLUCIONES INNOVADORAS

Línea de Bioestimulantes



peptamin plus

Péptidos vegetales

peptamin forte

KeyLan

Bioquelatos

MYR

Nutrición foliar

Línea Microorganismos, Carbono y Nitrógeno

Atriva 500

Micorrizas y péptidos

OASI LIFE

Carbono y carbohidratos

GLYSS

Bacterias y péptidos

dix

Nitrógeno natural



Línea de Biodefensa

TIFI POLVO

Biofungicida

Biodefensa

SCUDO

Inductor SAR + Cu