

Ficha Técnica

Características principales

MYR® Ca es un bioestimulante líquido con acción fertilizante para aplicación foliar compuesto por óxido de calcio de alta calidad que es acompañado por un complejo natural con acción bioestimulante. Este producto corrige las deficiencias de calcio y aporta nitrógeno orgánico proveniente de proteína vegetal (péptidos y aminoácidos). El calcio viene unido al ácido glucónico, un derivado de azúcar natural muy estable, este aumenta la movilidad de los nutrientes, incluso en ambientes alcalinos, evitando formación de sales o hidróxidos insolubles. La proteína vegetal se divide en péptidos y aminoácidos bajo el sistema LISIVEG® y logra acelerar la entrada de nutrientes, reducir el estrés de la planta y mantener su funcionalidad.

Autorizado por SAG para uso en agricultura orgánica

Composición

Calcio (CaO):	5% (6,25% p/v a 20° C)
Nitrógeno:	4% (4,90% p/v a 20°C)
Materia orgánica:	28%

Arsénico(As):	< 0,5 mg/kg	Densidad a 20° C:	1220 g/l
Plomo (Pb):	< 1,0 mg/kg	Solubilidad en agua a 20° C:	100%
Cadmio (Cd):	< 1,0 mg/kg	pH:	5
Mercurio (Hg):	< 0,5 mg/kg	Formulación:	Líquido
		Aplicación:	Foliar

Dosis recomendadas

Cultivo	Aplicación Foliar	Momento de Aplicación
Cerezos	2,0 a 5,0 lt / ha (0,15% a 0,30%)	Desde botón floral a caída de chaqueta, 3 a 6 veces
Ciruelos y duraznos	2,0 a 5,0 lt / ha (0,15% a 0,25%)	Desde botón floral a caída de chaqueta, 3 a 6 veces
Manzanos	2,0 a 5,0 lt / ha (0,15% a 0,25%)	Desde Floración y crecimiento de fruta, 4 a 8 veces
Cítricos	2,0 a 5,0 lt / ha (0,15% a 0,25%)	Desde frutos recién cuajados, 2 a 5 veces
Paltos	2,0 a 3,0 lt / ha (0,15% a 0,25%)	Desde floración a fruto pequeños, 3 a 4 veces
Nogales	2,0 a 5,0 lt / ha (0,15% a 0,25%)	Desde frutos recién cuajados, 2 a 5 veces
Arándanos	1,0 a 3,0 lt / ha (0,15% a 0,30%)	Desde inicio de cuaja de fruta, 2 a 5 veces
Frambuesas	1,0 a 3,0 lt / ha (0,15% a 0,30%)	Desde inicio de cuaja de fruta, 2 a 5 veces
Uva vinífera	2,5 a 4,5 lt / ha (0,15% a 0,25%)	Desde fruto recién cuajado, 3 a 5 veces
Uva de mesa	2,0 a 4,5 lt / ha (0,15% a 0,30%)	Desde fruto recién cuajado, 3 a 5 veces
Hortalizas Fruta/Hoja	1,0 a 3,0 lt / ha (0,15% a 0,25%)	Desarrollo del cultivo y/o fruta, 2 a 4 veces

MYR
Ca

Fabricado por



Ficha Técnica

Recomendaciones de uso

Agitar bien antes de usar. Efectuar una distribución homogénea de la dosis del producto por hectárea. Almacenar en lugar fresco y seco evitando luz solar directa sobre el producto. Se recomienda aplicar temprano o tarde, evitando temperaturas altas y sin viento, para aprovechar el momento de máxima absorción de la planta.

Compatibilidad

Este producto puede mezclarse con las materias activas más comunes empleadas para la nutrición y/o protección de los cultivos recomendándose, siempre, una prueba previa de compatibilidad de la mezcla y/o fitotoxicidad. Incorporar al final del llenado de la cuba de tratamiento, manteniendo la mezcla en agitación.

Presentación

Envase de 1 litro, 5 litros y 20 litros.

MYER
Ca

Fabricado por

