

Ficha Técnica

Características principales

Peptamin SL PLUS® es un bioestimulante no microbiano de aplicación foliar y por fertirriego, en base a 100% proteína vegetal hidrolizada de leguminosas (Soja), libre de OMG. Producido con sistema LISIVEG®. **Peptamin SL PLUS®**. Además, contiene magnesio de manera natural proveniente de la Soja, para potenciar la fotosíntesis. Los péptidos de **Peptamin SL PLUS®** son rápidamente asimilados, tienen un efecto carrier y promueven el desarrollo y crecimiento, mejorando el metabolismo de la planta y ahorra energía. **Peptamin SL PLUS®** destaca por un gran efecto antiestrés abiótico que garantiza una óptima producción al aplicarlo en momentos críticos.

Autorizado por SAG para su uso en agricultura orgánica

Composición

Materia seca:	43% p/v
Péptidos vegetales:	37,8% p/v
Carbono orgánico (C)*:	21,4% p/v
Nitrógeno orgánico (N)*:	6,1% p/v
Óxido de magnesio (MgO)	3,1% p/v

*Proveniente de Soja, no añadido

Contaminantes

Cadmio (Cd):	0,5 mg/kg
Arsénico(As):	5,0 mg/kg
Plomo (Pb):	5,0 mg/kg
Mercurio (Hg):	0,5 mg/kg
Níquel (Ni):	1,0 mg/kg
Cromo (Cr VI):	0,5 mg/kg
Cobre (Cu)	1,8 mg/kg
Zinc (Zn)	2,2 mg/kg
E. Coli	Ausente
Salmonella spp.	Ausente

Parámetros físico-químicos:

Presentación:	Líquido en solución
pH	4
Densidad:	1.220 g/L

Dosis recomendadas

Cultivo	Aplicación Foliar	Momento de Aplicación
Cerezo, ciruelo, durazno y almendro	3 a 6 L/ha	Desde inicio de crecimiento con cada aplicación
Manzanos		
Perales		
Kiwi		
Limón, naranjo, mandarino		
Paltos		
Nogales		
Uva de mesa		
Uva vinífera		
Avellanos		
Arándanos		
Frutillas		
Frambuesas		
Hortalizas fruta/hojas	3 a 4 L/ha	Desde inicio de crecimiento con cada aplicación
Cultivos intensivos		

peptamin
SL PLUS

Fabricado por



Ficha Técnica

¿Cómo usar Peptamin SL Plus para bioestimular?

CUADRO USOS APLICACIÓN FOLIAR

Objetivo	Repeticiones	Observación
Potenciar estados fenológicos	3	Antes, durante y después del evento
Efecto carrier	1	Junto con la aplicación de otros productos
Antiestrés abiótico y recuperación	3	1 Aplicación antes y 2 después de estrés abiótico

Dosis recomendadas

Cultivo	Aplicación Riego	Momento de Aplicación
Cerezo, ciruelo, durazno y almendro	2 a 6 L/ha	Con cada riego
Manzanos		
Perales		
Kiwi		
Limón, naranjo, mandarino		
Paltos		
Nogales		
Uva de mesa		
Uva vinífera		
Avellanos		
Arándanos		
Frutillas		
Frambuesas		
Hortalizas fruta/hojas	2 a 6 L/ha	Desde inicio de crecimiento
Cultivos intensivos		
Viveros y plantineras		

peptamin
SL PLUS

Fabricado por



Ficha Técnica

peptamin
SL PLUS

Recomendaciones de uso

Aplicación foliar: Las dosis y el modo de aplicación se determinarán de acuerdo con los requerimientos y la situación nutricional del cultivo. Agitar bien antes de utilizar. Se recomienda realizar el tratamiento en las horas más frescas del día con el fin de aprovechar los momentos de máxima absorción de la planta. Aplicar utilizando una cantidad adecuada de agua que permita la completa dilución del producto. Para más información contacte al equipo técnico de In-pacta.

Aplicación riego: Las dosis y el modo de aplicación se determinarán de acuerdo con los requerimientos y la situación nutricional del cultivo. Agitar bien antes de utilizar. Para más información contacte al equipo técnico de In-pacta.

Compatibilidad

Este producto puede mezclarse con las materias activas más comunes empleadas para la nutrición y/o protección de los cultivos recomendándose, siempre, una prueba previa de compatibilidad de la mezcla y/o fitotoxicidad. Incorporar al final del llenado de la cuba de tratamiento, manteniendo la mezcla en agitación.

Incompatibilidad

En el caso de aplicaciones foliares, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad para verificar posibles efectos físicos derivados de la mezcla.

Mantener a temperatura ambiente en bodegas de almacenaje.

Presentación

Volumen Envase 1, 10, 20 y 1.000 litros.
Origen Estados Unidos e Italia
Importado por IN-PACTA SPA

Fabricado por

